


PU Luftwendel / PU air coils








Technische Information:

- In Anlehnung an DIN 73378 / 74323 / 74324
- Hochzugfeste Elastizität
- Resistent gegen Öl und Treibstoff
- UV-beständig
- Bei niedrigen Temperaturen sehr flexibel
- Guter Schleif- und Bruchwiderstand

Technical information:

- according to DIN 73378 / 74323 / 74324
- High tensile strength
- Resistant to oil and petrol
- UV resistant
- Very good flexibility at low temperature
- High resistance to grinding and breaking

PU-Luftwendel/PU-Air coils

<p>PU-Systemluftwendel, schwarz/ mit farbcodiertem Knickschutz/with colour-coded tailsupport</p>	<p>Farbe/Colour: schwarz (schwarz)/black (black) Innen/Inner Ø [mm]: 55 Windungen/Turns: 22 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3500 Überwurfmutter/Union Nut 2x M18x1,5</p>		<p>02.030.7148.751</p>
<p>PU-Systemluftwendel, rot/ mit farbcodiertem Knickschutz/with colour-coded tailsupport</p>	<p>Farbe/Colour: schwarz (rot)/black (red) Innen/Inner Ø [mm]: 55 Windungen/Turns: 22 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3500 Überwurfmutter/Union Nut 2x M18x1,5</p>		<p>02.030.7148.951</p>
<p>PU-Systemluftwendel, gelb/ mit farbcodiertem Knickschutz/with colour-coded tailsupport</p>	<p>Farbe/Colour: schwarz (gelb)/black (yellow) Innen/Inner Ø [mm]: 55 Windungen/Turns: 22 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3500 Überwurfmutter/Union Nut 2x M18x1,5</p>		<p>02.030.7148.851</p>
<p>PU-Luftwendel, schwarz/ mit farbcodiertem Knickschutz/with colour-coded tailsupport</p>	<p>Farbe/Colour: schwarz (schwarz)/black (black) Innen/Inner Ø [mm]: 55 Windungen/Turns: 22 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3500 Überwurfmutter/Union Nut M16x1,5</p>		<p>02.030.7149.651</p>
<p>PU-Luftwendel, rot/ mit farbcodiertem Knickschutz/with colour-coded tailsupport</p>	<p>Farbe/Colour: schwarz (rot)/black (red) Innen/Inner Ø [mm]: 55 Windungen/Turns: 22 Arbeitslänge/Working length [mm]: 3500 Überwurfmutter/Union Nut M16x1,5</p>		<p>02.030.7149.351</p>

PU-Luftwendel/PU-Air coils

PU-Luftwendel, gelb/

**Farbe/Colour: schwarz
(gelb)/black (yellow)**

02.030.7149.451

mit farbcodiertem Knickschutz/with colour-coded tailsupport






Innen/Inner Ø [mm]: 55
Windungen/Turns: 22



Arbeitslänge/Working length [mm]: 3500

Überwurfmutter/Union Nut M16x1,5

Duo-Luftwendel & Zubehör/Duo-Air coils & Accessories

Duo-Luftwendel & Zubehör/Duo-Air Coil & Accessories	Farbe/Colour: schwarz (rot/gelb)/black (red/yellow)		02.030.7129.050
	Innen/Inner Ø [mm]: Windungen/Turns: 22		
	Arbeitslänge[mm]: 6000		
2 verschlungene und verbundene Luftwendel schwarz mit rotem und gelben Knickschutz alle 4 Anschlüsse mit loser Überwurfmutter M18x1,5/			
Duo-Luftwendel & Zubehör/Duo-Air Coil & Accessories	Farbe/Colour: rot/gelb (rot/gelb)/red/yellow (red/yellow)		02.030.7129.069
	Innen/Inner Ø [mm]: Windungen/Turns: 24		
beide Seiten kurze Enden/with colour-coded tailsupport/beide Seiten kurze Enden			
	Überwurfmutter/Union nut M16x1,5		
Duo-Luftwendel & Zubehör/Duo-Air Coil & Accessories	Farbe/Colour: rot/gelb (rot/gelb)/red/yellow (red/yellow)		02.030.7129.150
	Innen/Inner Ø [mm]: Windungen/Turns: 26		
1 Seite kurze / 1 Seite lange Enden/with colour-coded tailsupport/1 Seite kurze / 1 Seite lange Enden			
	Überwurfmutter/Union nut Nut M16x1,5		
Verschraubungssatz für System-Luftwendel/Connector set for system air coil	Farbe/Colour: /		02.210.7128.7 S
für Duo-Luftwendel/for Duo-Air Coil	Innen/Inner Ø [mm]:		
	Arbeitslänge[mm]:		
	2x M18x1,5/M16x1,5		
Duo-Luftwendel & Zubehör/Duo-Air Coil & Accessories	Farbe/Colour: 1 x rot / 1 x gelb /1 x red / 1 x yellow		02.060.7107.11S
	Innen/Inner Ø [mm]: Windungen/Turns:		
passend für Luftwendel und Kupplungsköpfe/to fit to all air coils and palm couplings			
	Überwurfmutter/Union nut M16x1,5		